

UMOWA NR TI.261.28.2020

Zawarta w dniu _____ w Częstochowie pomiędzy:

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

a:

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki _____ w wersji _____ o mocy silnika _____ kW rok produkcji 20____.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 2

Ustala się termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 1 miesiąca, licząc od dnia podpisania umowy.

§ 3

1. Cena łączna za przedmiot umowy stanowi kwotę netto _____ zł (słownie: _____ złotych) plus podatek VAT w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych), co łącznie stanowi kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych).
2. Cena, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy i nie może ulec zmianie.

§ 4

1. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony, na rachunek bankowy Wykonawcy w _____ numer rachunku _____.
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP 573-000-38-41.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP _____.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,
 - b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawca karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z faktury Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 118 z późniejszymi zmianami).

§ 8

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 9001 (zarządzanie jakością) i normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) aby w sposób systematyczny podnosić jakość realizowanych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sposób ciągły minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. W związku z funkcjonowaniem ww. norm u Zamawiającego ustanowiona została Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Jakość + Środowisko), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych, które mają zastosowanie, włączając w to ale nie ograniczając się do wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, przez swoich przedstawicieli i na swój koszt, spełnienia wymagań prawnych przez Wykonawcę np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia.

§ 9

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania spraw wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

**POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO
SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
(JAKOŚĆ + ŚRODOWISKO)**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi klientami i partnerami.

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekzarządzania i audytu EMAS.

Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie naszej działalności i wymagania zrównoważonego rozwoju zapewniamy poprzez:

- ❖ świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie,
- ❖ spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka się zobowiązała,
- ❖ stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonalenie potencjału technologicznego i technicznego Spółki,
- ❖ poprawę efektywności działalności środowiskowej,
- ❖ odpowiedzialny dobór dostawców,
- ❖ zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych, zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp.,
- ❖ systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania,
- ❖ udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko przyrodnicze.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do stosowania postanowień niniejszej Polityki.

*DEKLARACJA POLITYKI ZSZ
ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD
PROTOKOŁEM NR 13/18 Z DN. 24.05.2018 r.*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej z dodatkowym osprzętem, spełniającej wymagania dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych oraz warunki specyfikacji opisane poniżej.

A. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia:

1. parametry techniczne:

- a. koparko- ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, posiadająca certyfikat CE,
- b. rok produkcji 2019 lub 2020 (fabrycznie nowa),
- c. masa eksploatacyjna maszyny do 9800 kg,
- d. silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej ponad 95KM, bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum Tier 4F,
- e. przednia oś skrętna,
- f. napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś,
- g. blokada mechanizmu różnicowego,
- h. koła jezdne z oponami ogólnego zastosowania: przednie 18” do 20” i tylne 28”do 30”,
- i. prędkość maksymalna do przodu 30 km/h do 45 km/h
- j. skrzynia biegów minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył,
- k. 2 niezależne układy hamowania,
- l. system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
- m. układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar,
- n. stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne,
- o. zawory odcinające: siłowników podpór, głównego wysięgnika koparkowego, oraz ramienia kopiącego
- p. błotniki kół przednich i tylnych,
- q. kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny przed przedmiotami z obrotowym amortyzowanym fotelem operatora, wyposażona w wentylację, ogrzewanie, radio, drzwi po obu stronach kabiny, otwieraną tylną szybę, gniazdo 12 V działające również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej oświetlenie wnętrza, oraz awaryjny wyłącznik maszyny w kabinie.
- r. lampa świetlna ostrzegawcza LED koloru żółtego (kogut), zamontowana na dachu kabiny,(montaż stały), uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej
- s. światła robocze z przodu, z boku i z tyłu, zapewniające prawidłowe oświetlenie obszaru pracy,

- t. zbiornik paliwa o pojemności minimum 100 litrów,
2. osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
 - a. system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
 - b. łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z widłami
 - c. pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m³, szerokości łyżki od 2,3 m do 2,4 m,
 - d. maksymalna wysokość wyładunku łyżki ładowarkowej przy pełnym jej otwarciu – min 2,55m
 - e. udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3500 kg,
 3. osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:
 - a. przesuw boczny wysięgnika koparkowego,
 - b. szybkozłącze koparkowe,
 - c. łyżki koparkowe wzmacniane o szerokości 600 mm i 400 mm,
 - d. łyżka skarpowa 1500 mm wychylna, (hydrauliczna),
 - e. ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
 - f. maksymalna głębokość kopania minimum 5,70 m,
 - g. maksymalna wysokość załadunku minimum 4,6 m,
 - h. udźwig na maksymalnym wysięgu minimum 850 kg,
 - i. zasięg koparki na poziomie gruntu minimum 6,10 m,
 - j. instalacja hydrauliczna do młota,
 - k. hak do opuszczania/podnoszenia na linie do/z wykopu materiałów o wadze 1000kg.
 4. Wyposażenie dodatkowe:
 - a. instrukcja obsługi w języku polskim,
 - b. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kamizelka odblaskowa
- B. Warunki gwarancji:
1. gwarancja na oferowaną koparko- ładowarką musi wynosić co najmniej 24 miesiące lub 1800 motogodzin (liczonych od momentu przekazania w użytkowanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru) na wszystkie elementy i podzespoły koparko - ładowarki,
 2. niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
 3. Wykonawca zgadza się na montaż w pojeździe sterownika GPS systemu lokalizacji pojazdu będącego własnością Zamawiającego oraz sondy paliwa, którego dokona przedstawiciel producenta tego sterownika w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z tym montażem. Montaż nie wpłynie na warunki gwarancji udzielone na pojazd,
 4. przeglądy serwisowe koparko-ładowarki przez 24 miesiące będą realizowane przez mobilny serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego,
 5. odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego,
 6. czas reakcji serwisu w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić nie więcej niż 48 godzin od jej zgłoszenia a zakończenie naprawy gwarancyjnej maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli okres usunięcia wad lub usterek przekracza 14 dni, Wykonawca zapewni w okresie naprawy przedmiotu zamówienia pojazd zastępczy o podobnych parametrach lub

pokryje koszty prac, które Zamawiający miał wykonać za pomocą pojazdu ale z powodu jego wad lub usterek zlecił firmom zewnętrznym,

C. Warunki dostawy:

1. Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w Częstochowie, przy ulicy Jaskrowskiej 14/20, na własny koszt i ryzyko
2. Wykonawca przeszkoli 4 operatorów w zakresie budowy i obsługi koparko – ładowarki,
3. Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko – ładowarki,